



## TRANSPORT

**\* Camions Bennes / Remorques**

**\* Benne à gravats / Goulotte**

### CAMIONS BENNES - 3.5 Tonnes

#### MAXITY

- Charge Utile  
→ 1.2 Tonnes
- Dimensions benne (intérieur)  
→ 3.16 x 1.80 m
- PTRA → 7 Tonnes



*Possibilité de l'associer avec aspirateur de feuilles*

#### IVECO

- Charge Utile  
→ 0.78 Tonnes
- Dimensions benne (intérieur)  
→ 3.38 x 2m
- PTRA → 7 Tonnes



### Possibilité de LOCATION pour travaux ESPACES VERTS

- Grille spéciale pour aspirateur de feuilles
- Ridelle Latérales



### REMORQUES

#### • REMORQUE PORTE-ENGIN

→ GOURDON

- PTAC 2.5T : Charge utile 1.94T  
Dimensions 3.10 x 1.50m
- PTAC 3.2T : Charge utile 2.55 T  
Dimensions 3.10 x 1.70m
- PTAC 3.5T : Charge utile 2.80 T  
Dimensions 3.60 x 1.70m



#### • REMORQUE PORTE VOITURE

→ AMCA NOVAL

- PTAC 2T : Charge utile 1.52T  
Dimensions 4 x 1.90m  
Rampes 1.50 x 0.35



### BENNES A GRAVATS et GOULOTTE

	VOLUME	DIMENSIONS
Benne Etroite	7 m3	5.5 x 1.7 x 1.08 m
Benne Standard	8 m3	5.5 x 2.5 x 0.60 m
Benne Grand Volume	25 m3	5.6 x 2.3 x 1.80 m



- Pour l'évacuation de vos déchets, nous vous proposons la location : KIT GOULOTTE MAXIMUN 10 m

#### ASPIRATEUR DE BOUES sur remorque – DITCH WITCH

- |                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| • Poids remorque               | 2.04 Tonnes              |
| • Poids du plateau             | 0.723 Tonnes             |
| • PTAC de la remorque          | 3 Tonnes                 |
| • Puissance                    | 27 Ch                    |
| • Puissance d'aspiration       | 15.3 m <sup>3</sup> /min |
| • Contenance réservoir deblais | 568 L                    |
| • Puissance pompe eau          | 9.8 L/min                |
| • Contenance réservoir eau     | 303 L                    |
| • Energie/ Capacité réservoir  | Essence – 38L            |
| • Flexible de lance de lavage  | 15 m                     |
| • Flexible d'aspiration        | 7.60 m x 2               |
| • Canne d'aspiration           | 1.52 m + 2.13 m          |



#### LES DIFFERENTS USAGES :

- Creusement de fosses par aspiration
- Enlèvement de matières en chargement direct
- Dégagement des conduites de postes électriques
- Localisation des canalisations souterraines
- Nettoyage de regard avant inspection ou travaux
- Aménagement paysagers résidentiels (pose de poteaux)
- Gestion des eaux pluviales sur chantier de construction
- Nettoyage d'égout pluviaux

### PANNEAUX DE SIGNALISATION

- Limitation de la Vitesse à 50km/h
- Limitation de la vitesse à 70 km/h
- Interdiction de dépasser
- Travailleurs
- Circulation alternée
- Circulation à sens prioritaire
- Circulation à sens non prioritaire
- Feux tricolores
- Fin d'interdiction
- Panneau flèche de départ
- Panneau début et fin double face
- Barrières de protection, catadioptre et plots réfléchissants...



### FEUX TRICOLORES MILLENIUM

- Batterie **12 V 220 Ah**
- Autonomie batterie **4 semaines**
- Télécommande commune
- Notice apposée sur feux
- Chargement dans une fourgonnette sans démontage

